



NIEUWSBRIEF



Lief en leed

Vertrek dierenarts Din van Nieuwenhuijzen

Veel van onze cliënten zullen al op de hoogte zijn van het feit dat dierenarts Din van Nieuwenhuijzen toe was aan een wisseling van loopbaan en tot onze spijt sinds september in IJmuiden/Velzen werkt. We hebben op een hele leuke manier afscheid van hem genomen in zijn pittoreske woning met grandioos uitzicht op de polder. We zullen hem net als vele klanten erg missen, en we willen hem langs deze weg nogmaals veel succes wensen voor nu en in de toekomst!

Twee nieuwe collega's

Het vertrek van dierenarts Van Nieuwenhuijzen betekent ook de komst van een nieuwe dierenarts. Na een korte sollicitatieprocedure bleek dierenarts Olivier Boon al snel een geschikte kandidaat om het team van 't Ossehoofd te komen versterken. Op onze website stelt hij zich aan u voor:

http://www.ossehoofd.nl/dierenarts_Boon.html

Daarnaast hebben we ook een nieuwe balieassistente in ons midden. Haar naam is Chantal Bos en u zult haar vast tegenkomen achter een van onze balies in Heerhugowaard of Zuid-Scharwoude. Zij gaat ons helpen om aan alle nieuwe administratieve verplichtingen te voldoen. Ook van Chantal zal snel een stukje op de website komen te staan waarin zij zich aan u voorstelt.



Goed om te weten

Het gebruik van middelen tegen parasieten bij hond, kat en andere diersoorten

Een middel voor een hond van 20 kilo hond is niet geschikt voor 4 katten van 5 kilo!

Omdat inhoud en prijs van producten weinig met elkaar te maken hebben komen mensen op creatieve ideeën. Een middel bedoeld voor een hond van 20 kilo kun je vast wel veilig verdelen over twee honden van 10 kilo. Of over vier katten van 5 kilo? Afgelopen jaren hebben we verschillende gevallen van vergiftiging gehad door verkeerde toepassing van producten.

Stofnaam en merknaam

Er zijn vele werkzame stoffen onder verschillende namen tegen parasieten als vlooien, teken en wormen te verkrijgen. Door combinatie van oude en nieuwe middelen ontstaan bovendien weer nieuwe middelen. Fipronil bijvoorbeeld is bekend geworden als Frontline, maar is inmiddels onder vele namen te verkrijgen al dan niet in combinatie met andere stoffen. Van andere middelen als Stronghold en Advantage is dit nog niet of maar beperkt het geval.



Heeft u een mededeling, vraag of suggestie met betrekking tot de inhoud van deze nieuwsbrief?

Stuur een e-mail naar de redactie:

dierenkliniek@ossehoofd.nl

Wijze van toediening en giftigheid

De wijze van toediening bepaalt ook hoe effectief en veilig een middel is. Sommige middelen geven geen vergiftiging als ze per ongeluk worden opgelikt of via het voer worden gegeven (Stronghold). Andere middelen daarentegen zijn juist weer erg giftig als ze in plaats van op het dier in het dier terecht komen (Advocate). Met voedsel of juist zonder voedsel een middel innemen kan ook een verschil maken.

Diersoort en giftigheid

Er zijn per middel grote verschillen in giftigheid voor de diverse diersoorten. Fipronil (Frontline) bijvoorbeeld is een van de weinige middelen die werkzaam en veilig is tegen teken bij de kat. Bij het konijn daarentegen is Fipronil juist weer erg giftig. Middelen die zeer veilig zijn voor hond, konijn en kat kunnen daarentegen weer zeer giftig zijn voor andere diersoorten zoals bijen, vogels en vissen. Niet elk dier waarvoor een middel wel of niet gebruikt kan worden staat vermeld op de verpakking.

Leeftijd en dracht

Middelen die veilig zijn voor volwassen dieren kunnen bij jonge drachtige of melkgevende dieren juist niet veilig zijn.

Erfelijkheid

Bij een aantal hondenrassen ontbreekt een mechanisme om bepaalde stoffen af te breken (MDR1). Gewone, normale middelen kunnen voor deze honden een probleem zijn. Andere middelen juist weer niet.

Commercieel misleidende informatie

Veiligheid kan ook als misplaatst argument gebruikt worden. Een wormmiddel dat niet wordt opgenomen door de darm wordt als zeer veilig aangeprezen, ook bij pups en kittens. Maar wat heb je aan zo'n middel als je weet dat juist de larfjes in de pups of kittens een bedreiging vormen voor de gezondheid, die niet door dit middel worden bereikt.

Vraag gerust per e-mail voor een goed advies

Heeft u andere ideeën over toepassing van een middel of wilt u gewoon een goed en betaalbaar advies, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen via ons contactformulier op de website. Niet behandelen kan daarbij ook een optie zijn. Gezondheid van de dieren is voor ons belangrijker dan verkoop van een middel.

(Contactformulier op de website: <http://www.ossehoofd.nl/contact.html#contact>).

Advantage en Advantix: verschillen en overeenkomsten!

Advantage is al jaren verkrijgbaar als een veilig en goed werkzaam middel tegen vlooien. Door toevoeging van een tweede stof is het middel nu ook werkzaam tegen teken (Advantix). Maar let wel: ondanks dat beide middelen dezelfde werkzame stof bevatten tegen vlooien en de namen erg op elkaar lijken zijn ze niet onderling uitwisselbaar!

Advantage: vlooienbestrijding voor kat én hond.

De grote verpakkingen zijn verhoudingsgewijs goedkoper en geschikt voor meerdere dieren. Een verpakking voor een grote kat kan gebruikt worden voor twee kleine katten of een kleine kat en een kleine hond. Omdat het een zeer veilig middel is, is een kleine overdosering niet direct een probleem.

Advantix: vlooien- en tekenbestrijding voor de hond

Dit middel heeft nog een extra werkzame stof, namelijk Permetrin, dat een repellerende (afwerende) werking heeft tegen teken maar ook tegen muggen en vliegen. Teken krijgen geen kans omdat bij aanraking van de vacht de kaken verlamd raken en ze zich dus niet kunnen ingraven. De teken gaan niet dood maar vallen van het dier af.

Let op! Gebruik géén Advantix voor katten. Vanaf de jaren '70 zijn ernstige vergiftigingsverschijnselen bekend! De verpakking waarschuwt hiervoor met een waarschuwend rood kruis door een kat. Ook hebben wij nog een extra gele sticker op de verpakking geplakt met daarop de mededeling 'Niet voor katten'.

Misschien had u de gewoonte om Advantage voor de hond met enig rekenwerk te verdelen over de katten. Bij Advantix kan dat dus echt niet!!



Diergeneeskundig interessant

De betrouwbaarheid van diagnostisch testen

Voor het stellen van een diagnose zijn vaak testen nodig. Voor veel ziekten en aandoeningen zijn testen beschikbaar. Echter, testuitslagen zijn zelden 100% betrouwbaar. Testen kunnen onjuiste uitslagen geven, zogenaamde vals positieve en vals negatieve uitslagen.

Als voorbeeld de lichaamstemperatuur. Een verhoogde lichaamstemperatuur duidt op ziekte. Een dier met een normale lichaamstemperatuur kan echter wel degelijk ziek zijn. Dit heet een vals negatieve uitslag. Het omgekeerde geldt ook: een hoge lichaamstemperatuur kan ook het gevolg zijn van warmte en stress. Een dier met een hoge lichaamstemperatuur is dus niet altijd ziek (vals positief).

Het volgende is mij verschillende malen overkomen. Een eigenaar die in paniek opbelt dat hun dier hartstikke ziek is. Op de praktijk aangekomen lijkt het dier echter kerne gezond. Dus je vraagt voorzichtig waar de eigenaar aan kan zien dat het dier ziek is. "Mijn hond heeft een temperatuur van 40.6 graden, dokter". Deze temperatuur is inderdaad veel te hoog, maar waarom heeft u de hond getemperatuurd en wat heeft u nog meer gezien? "Niets, maar we hebben een nieuw batterijtje in de thermometer gedaan en we wilden hem even proberen".

Dit voorbeeld illustreert gelijk het volgende: naast ingewikkelde termen als specificiteit en gevoeligheid is het ook zaak om de aanwezige laboratoria-apparatuur regelmatig te testen en te controleren. Door bijvoorbeeld het testen van controlemonsters of monsters gelijktijdig te testen in externe laboratoria of met een andere testmethode.

Hoe lastig testen kan zijn bij het stellen van een diagnose illustreert dit voorbeeld

Al jaren worden puppy's illegaal met vrachtwagentransport uit het Oostblok meegenomen uit zogenaamde puppyfarms. Een soort bio-industrie voor hondjes. Deze hondjes worden zonder stamboom op internet aangeboden. Niet zelden met de prachtigste verhalen die toekomstige eigenaren doen geloven dat de hondjes in Nederland zijn geboren. Dit gaat zo handig dat iedereen die een hond zonder stamboom koopt dit kan overkomen. Geschat wordt dat de helft (!) van de puppy's zonder stamboom uit het Oostblok komt.

West-Europa is vrij van rabiës, het Oostblok echter niet. Wereldwijd maakt deze ziekte nog steeds tienduizenden dodelijke slachtoffers onder mensen. Bij de minste verdenking op rabiës bij pups waarvan de herkomst onduidelijk is wordt dan ook getest op rabiës. De meest betrouwbare test duurt echter lang en dus wordt door middel van sneltesten een eerste verdenking bevestigd om direct actie te kunnen ondernemen in afwachting van de officiële uitslag vele dagen later.

Zo heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het weekend van 19 en 20 oktober bij twee dieren uit hetzelfde nest rabiës vastgesteld door middel van een sneltest. Beide pups van ongeveer 4 maanden oud zijn geëuthanaseerd. De NVWA is onmiddellijk begonnen met het opsporen van de dieren die in contact zijn geweest met deze puppy's. Naast honden kunnen ook andere dieren en mensen besmet zijn óf worden. In Bulgarije wordt nog gezocht naar de chauffeur en de bijrijder die de pups hebben vervoerd (bron KNMvD). Inmiddels heeft de definitieve test laten zien dat het bij deze pups toch niet om rabiës ging.

België en Finland namen onmiddellijk maatregelen. Om eventuele verspreiding te voorkomen stelden deze landen een invoerverbod in voor dieren jonger dan 3 maanden oud omdat deze nog niet geïncubeerd kunnen worden tegen rabiës.

Een testuitslag moet dus altijd met kennis en zorg worden geïnterpreteerd. Niet behandelen en verder testen kan de ziekte de kans geven zich te verspreiden. Het ziekteverloop kan later ook uitwijzen dat de eerste conclusies onjuist bleken.



Ossehoofd in ontwikkeling

Wist u dat... veel medicatie receptplichtig is?

Dat wil zeggen dat het afgeven van medicatie beoordeeld moet worden door een dierenarts. Om het praktisch te houden wordt deze afgifte bij veel medicatie pas gecontroleerd als u deze al heeft opgehaald. Bijvoorbeeld herhalingsmedicijnen voor chronische patiënten. Al onze medicijnen zijn om deze reden ingedeeld in categorieën. De assistentie informeert na afhalen van dieetvoer of medicatie dierenarts Van Os. Deze controleert of dieetvoeren en medicijnen die zijn afgehaald (nog) passend zijn en maakt daartoe aantekeningen in het medicijnen- en dieetdossier, of neemt contact op met eigenaren als hierover vragen zijn.

Om teleurstellingen te voorkomen en het onwenselijk is de dierenartsen tijdens operaties of consulten te storen voor vragen over medicijnen adviseren wij u zoveel mogelijk medicijnen vooraf te bestellen via ons bestelformulier: <http://www.ossehoofd.nl/contact.html#formulier>. Dit formulier wordt namelijk ook door een dierenarts gezien en gecontroleerd. Zo kan er, indien iets niet akkoord is, contact met u worden opgenomen of u ontvangt een e-mail met daarin de bevestiging vanaf wanneer u de producten kunt ophalen.

Antibioticahoudende medicijnen (dus ook oog-, oor- en huidzalfjes) worden in principe niet verstrekt (ook niet als herhaling) als we de patiënt niet hebben gezien en noodzaak tot gebruik is vastgesteld. De overheid verwacht namelijk ook van de gezelschapsdierenarts dat antibiotica terughoudend gebruikt wordt. De volgende regels zijn bij medicijnuitgifte van toepassing:

- De patiënt moet zoals gezegd 'gezien' zijn. Even een zalfje voor ontstoken oogjes of een kuurtje antibiotica als u denkt dat uw kat een blaasontsteking heeft, is dus niet de bedoeling. Dit lijkt flauw maar aangezien maar 10%-20% van de blaasontstekingen door bacteriën wordt veroorzaakt is het terecht om even urine af te nemen en na te kijken.
- Bij chronische medicatie moet een dierenarts de patiënt tenminste een keer per jaar zien. De wetgever gaat er daarbij vanuit dat veel katten en honden toch jaarlijks komen voor de vaccinatie.
- Verstrekken van medicatie kan alleen voor eigen patiënten, dus niet voor patiënten van een andere praktijk.
- Ook medicatie voor chronische ziekten mag maar voor een beperkte periode verstrekt worden.
- In geval van nood is er van alles mogelijk, maar dit moet een uitzondering blijven en kunnen worden gemotiveerd.

Beelden en verslaglegging

Een goede verslaglegging is een essentieel onderdeel van ons werk. Vroeger krabbelde een arts in onleesbaar handschrift met twee woorden een diagnose en een therapie op een papiertje en stond je binnen drie minuten weer buiten met een receptje in de hand zonder dat je precies wist wat eraan mankeerde... Tegenwoordig mag worden verwacht dat een verslag details bevat van het onderzoek, de mogelijke diagnoses, een behandelplan en wat hiervan is besproken en gekozen door de eigenaar met de daarbij behorende motivatie. Daarom duren consulten ook langer, hetgeen deels is terug te vinden in een prijs die niet zelden is aangepast op de lengte van het consult.

Omdat een plaatje vaak meer zegt dan vele woorden, maken wij in onze kliniek al jaren foto's van allerlei aandoeningen. Om dit allemaal snel en efficiënt te laten verlopen is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in speciale digitale camera's met macrolens en het per wifi opslaan van deze beelden. Speciale software maakt het mogelijk deze te rubriceren en aan het consult te koppelen, waardoor deze bij een volgend consult weer snel vindbaar zijn.

Ook allerlei uitslagen en beelden van ogen, oren, echo-, röntgen-, ECG- en microscopisch onderzoek worden op deze wijze aan de patiëntkaart gekoppeld. De kosten voor archivering en opslag zijn al in de onderzoekskosten verwerkt (voor de beelden wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht). Het is de bedoeling dat u in de nabije toekomst via een eigen account deze beelden zelf kunt zien.



Acties

Royal Canin spaarkaart

Wanneer u een dieetvoer van Royal Canin aan uw hond of kat geeft, kunt u nu sparen voor een gratis zak voer. Op de speciaal hiervoor bestemde spaarkaart kunt u de streepjescodes van de zak voer plakken. Wanneer u 10 streepjescodes heeft gespaard (zelfde soort voer en zelfde grootte van de zak, alles bij onze praktijk gekocht) krijgt u de 11e zak voer gratis! Indien u nog geen spaarkaart heeft gekregen, kunt u hiernaar vragen bij de assistente aan de balie.

Royal Canin Urinary voor de kat blijvend in prijs verlaagd bij Dierenkliniek 't Ossehoofd!

Naast het C/D voer (blaasdieet) van Hill's is nu ook het blaasdieet Urinary van Royal Canin blijvend in prijs verlaagd. Dit voer is bij ons maar liefst 10% goedkoper dan bij andere praktijken die dit voer verkopen.

Boven op deze blijvende korting biedt de spaarkaart u dus een extra korting van nog eens 10% (11e zak gratis).

	Adviesprijs	Onze prijs	Korting in %
Urinary 1.5 kg	€ 19.60	€ 17.75	10%
Urinary 3.5 kg	€ 37.20	€ 33.50	10%
Urinary 6 kg	€ 55.20	€ 49.75	10%
Urinary 9 kg	€ 75.80	€ 68.25	10%

Daarmee komt de prijs van dit soort voer dus 20% lager uit !



Nieuwe producten

Pexion

Er is een nieuwe middel voor epilepsie op de markt. Epilepsie kan erg verschillen in ernst en oorzaak. Daarom moet er bij aanvallen eerst goed gezocht worden naar oorzaken buiten de hersenen (zie website). Echter indien geen oorzaken worden gevonden kan er reden zijn voor behandeling. Hoewel er vele soorten medicatie bestaan, zijn de meeste teleurstellend in werking of in bijwerking en kan het zoeken naar de juiste dosering een langdurig en tijdrovend karwei zijn.

Pexion lijkt in dit opzicht vele voordelen te hebben. De bijwerkingen en dosering zijn overzichtelijk en de eerste resultaten bij dieren die tot nu toe slecht op de huidige medicatie reageerden zijn veelbelovend.

Simentra

Al vele jaren is bekend dat met name katten met nierziekten veel baat kunnen hebben bij middelen die de bloeddruk in de nieren verlagen. Bij nierproblemen doet het lichaam namelijk aan korte termijn politiek: door de bloeddruk in de nieren te verhogen wordt er iets meer bloed gefilterd, echter de nieren raken door deze hogere bloeddruk ook beschadigd. Dit verraadt zich door verlies van kleine hoeveelheden eiwitten in de urine welke alleen met speciale testen zijn aan te tonen. Medicijnen die de bloeddruk verlagen helpen dan ook mee de nierschade en de achteruitgang te verminderen. Bij een deel van de katten werken deze medicijnen echter onvoldoende. Fabrikant Boehringer heeft recent een nieuw medicijn op de markt gebracht met een gunstiger werkingsprofiel. Omdat het medicijn duurder is en niet voor elke kat een verbetering betekent, is het niet onze gedachte om alle katten hierop over te zetten.

Door regelmatige controle bij medicijngebruik, in dit geval door specifiek urine-onderzoek, kan blijken of uw kat ook tot de groep behoort waarvoor dit medicijn meer geschikt is.



*Tot slot wensen wij u en uw huisdieren(en) hele fijne kerstdagen
en een gelukkig, maar vooral gezond 2014 toe!*

Dierenkliniek 't Ossehoofd

Berckheidelaan 8
1701 VG Heerhugowaard
Tel. 072-5744959

Dierenartsen

D.L. van Os
S.A.H. Laagland Winder
K.M. Schoorstra-de Jager
O.V. Boon

Praktijk Zuid-Scharwoude

Voorburggracht 228
1722 GE Zuid-Scharwoude
Tel. 0226-313872